

JSW: ZAPALENIE METANU W KOPALNI BUDRYK, TRZECH LEKKO POPARZONYCH

Do zapalenia się metanu doszło w czwartek w rejonie jednej ze ścian wydobywczych na poziomie 1290 metrów należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk w Ornontowicach – przekazali przedstawiciele spółki. Według wstępnych doniesień trzech pracownicy zostali lekko ranni.

Jak poinformował rzecznik JSW Sławomir Starzyński, do zapalenia metanu doszło w ścianie Cz-2 w pokładzie 405/1. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że są trzy osoby lekko poszkodowane – wobec zapalenia się metanu. Wycofano załogę, wstrzymano wydobywanie” – powiedział rzecznik.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego podał, że zapalenie metanu nastąpiło po godz. 11.

Przed godz. 13 o zdarzeniu poinformowało radio RMF FM. Rzecznik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka potwierdziła, że w związku z wypadkiem wysłano dwa śmigłowce, ale pomocy rannym udzielono na miejscu i śmigłowce wróciły do bazy bez pacjentów.